


## Wurden Sie im Regen stehen gelassen?



www.estrichverband.at

### INHALT

- ✘ Neue ÖNORM für Estricharbeiten B 2232 und B 7232
- ✘ VÖEH: ein Qualitätsmerkmal
- ✘ Estrich: fachliches Know-how gefragt
- ✘ Der VÖEH im Internet

**VÖEH**  
**FACHTAGUNG**

4. Juni 2002

powered by

**A3 B A U**

**... bei VÖEH-Mitgliederbetrieben kommt so etwas nicht vor,  
wir garantieren Ihnen eine erstklassige Gewährleistung!**

# VÖEH-Fachtagung am 4. Juni 2002

Der VÖEH (Verband der österreichischen Estrichhersteller) veranstaltet am 4. Juni in Wien eine Tagung mit fachspezifischen Vorträgen. Unterstützt wird die Veranstaltung vom österreichischen Baumagazin **33 B A U**.

**Wann:** 4. Juni 2002, 14 bis 20 Uhr

**Wo:** Österreichischer Gewerbeverein

Palais Eschenbach, Eschenbachgasse 11, 1010 Wien

**Programm:** 13.30 Uhr Empfang der Teilnehmer  
14.00 Uhr Begrüßung durch **Ing. Alexandra Wiedner** (Obfrau des VÖEH)  
14.15 Uhr *Fachvortrag:* **Dipl.-Ing. Bernhard Ramsauer** (MA 39)

*Themen:* „Beweggründe zur Überarbeitung der alten ÖNORM B 2232-Estricharbeiten“  
„Inhalte und Neuerungen/Änderungen der neuen ÖNORM B 7232 und ÖNORM B 2232“

15.15 Uhr Kaffeepause

15.30 Uhr *Fachvortrag:* **Architekt Dipl.-Ing. (FH) Alexander Unger**  
(Unger-Estrichtechnik/Deutschland)

*Themen:* „Wo soll all das Wasser aus der Betondecke hin?“  
„Wärmeschutz in Fußbodenkonstruktionen“  
„Schallschutz in Fußbodenkonstruktionen“  
„Schadensfälle aus der Sachverständigenpraxis“

18.30 Uhr Buffet

**Info/Anmeldung:** [www.estrichverband.at](http://www.estrichverband.at)  
oder

mentor communications Werbeagentur GmbH  
2120 Wolkersdorf, Kirchenplatz 9/4

Tel.: 02245-6218-0, Fax.: 02245-6218-20, email: [office@mentor.co.at](mailto:office@mentor.co.at)

**Achtung:** Begrenzte Teilnehmerzahl!

VÖEH  
FACHTAGUNG

## Neuigkeiten zur ÖNORM „ESTRICHARBEITEN“ B 2232 und B 7232

**NEUGLIEDERUNG:** Bei Durchsicht der Norm fällt im Vergleich zur Vorgabe zunächst die neue Gliederung und die Zweiteilung in die ÖNORM B 2232 für die Vertragsbestimmungen und in die ÖNORM B 7232 für die Verfahrensbestimmungen auf.

### ÖNORM B 2232

#### 5.3.3.1 Generelle Anforderungen an Estriche

##### 5.3.3.1.1 Allgemeines

Hinsichtlich der Porigkeit der Estrichoberfläche gilt ÖNORM B 2211:1998-04, Abschnitt 2.3.4.3 (Unterlags-estriche) bzw. Abschnitt 2.3.3.1 (Nutzestriche).

Für die Fertigungstoleranzen des Estrichs gilt die ÖNORM DIN 18202:1998-02. Bei den Ebenheitstoleranzen nach Tabelle 3 der ÖNORM DIN 18202:1998-02 gelten Messpunktabstände über 15 m, sowie die erhöhten Anforderungen der Zeile 4 nur bei ausdrücklicher Festlegung.

### ÖNORM B 7232

#### 4.3 Güteanforderungen an den Untergrund

##### 4.3.2.5 Feuchtigkeit

Maßnahmen zur Vermeidung von schädlicher Dampfdiffusion aus dem Untergrund müssen durch den Einbau ausreichend dampfdichter Folien getroffen werden. Derartige Folien müssen einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke entsprechen, die größer ist als diejenige des darüber liegenden Bodenbelages. Derartige Folien müssen verschweißt bzw. verklebt sein (bei Gussasphalt nicht erforderlich).

#### BEWEHRUNG

##### 5.5.2.5 Fasern

Estriche dürfen Stahlfasern, Glasfasern oder Kunststofffasern enthalten, die eine statische bzw. schwindriss-hemmende Funktion übernehmen können.

#### 6.2 Ausführungsspezifische Fertigungsgrundsätze

##### 6.2.3 Ausgleichsschichten

Ausgleichsschichten müssen im eingebauten Zustand eine gebundene Form aufweisen. Lose Schüttungen sind im eingebauten Zustand nicht zulässig (Ausnahme: Gussasphaltestriche).

Auf der Rohdecke verlegte Rohrleitungen müssen in einen Niveaueinbau so eingebettet werden, dass dieser bis zum höchsten Punkt des Rohrscheitels reicht.

Die Oberfläche ist so weit einzuebnen, dass eine voll aufliegende und ebenflächige Verlegung von Dämmschichten ermöglicht wird. Bezüglich der Anforderungen an die Ebenheit des Niveaueinbaus siehe 4.3.1.2.

##### 6.2.4 Dämmschichten

Dämmschichten sind dicht gestoßen und ebenflächig zu verlegen; sie müssen voll aufliegen und über die gesamte Fläche die geforderte Dämmstoffdicke aufweisen.

# VÖEH: ein Qualitätsmerkmal

Der VÖEH (Verband der österreichischen Estrichhersteller) ist eine Vereinigung von Estrichherstellern und in der Estrichverarbeitung involvierten Industriebetrieben. Die Mitglieder des Verbandes fühlen sich einem hohen Qualitätsanspruch

verpflichtet. Qualität in der Beratung, bei der Materialauswahl und letztendlich in der Verarbeitung. Wenn Ihnen Qualität ein Anliegen ist, dann sind Sie bei einem VÖEH-Mitgliedsbetrieb gut aufgehoben.

## Estrich: fachliches Know-how gefragt!

Als Estrichschicht bezeichnet man die Lage, die in der Regel zwischen der Rohdecke und dem Fußbodenbelag angeordnet ist. Die Zusammensetzung der Estriche richtet sich nach Anforderung und Einsatzort. Einen begehbaren Estrich nennt man „Nutzestrich“, auf einer Dämmschicht, „schwimmenden Estrich“ und direkt auf der Rohdecke „Verbundestrich“. Es gibt kaum ein Gebäude, in dem dieses Bauteil fehlt. Im Wohnungsbau werden in erster Linie Ansprüche an Dämmeigenschaften gestellt. In Werkhallen steht hohe

Festigkeit im Vordergrund. Es werden Verbundestriche, schwimmende Estriche oder Estriche auf Trennschichten aufgetragen – je nach geforderter Eigenschaft. Man muss beizumengende Werkstoffe und Mischungsverhältnisse genau kennen, um optimale Ergebnisse zu erzielen, ob im Wohnungsbau oder im gewerblichen Bau. Heute sind moderne und schnelle Herstellungs- und Verlegetechniken gefragt. Das fachliche Know-how wird im Estrichbereich immer wichtiger.

## Der VÖEH im Internet

### [www.estrichverband.at](http://www.estrichverband.at)

Sie suchen einen Estrichleger in Ihrer Nähe? Der VÖEH bietet Ihnen auf seiner Homepage eine Auswahl an Estrichlegern, die sich dem hohen Qualitätsanspruch des VÖEH verpflichtet fühlen. Auf der Verbandshomepage [www.estrichverband.at](http://www.estrichverband.at) erhalten Sie unter anderem eine ausführliche Information über Estrichhersteller und Industriepartner.



# ESTRICH-HERSTELLER

## NIEDERÖSTERREICH



### Karl Brandstetter

Spezialestriche Karl Brandstetter  
Blumenweg 4 • 3423 St. Andrä Wördern  
Tel.: 02242/3888-0 • Fax: 02242/32678  
Mail: estriche-brandstetter@eunet.at  
Homepage: www.024austria.at

### GRÄSER

Leopold Gräser  
Gewerbepark 5 • 3542 Gföhl  
Tel.: 02716/8565 • Fax: 02716/85654  
Mail: estriche.graeser@aon.at  
Homepage: www.estriche.graeser.at

### Alois Lentner

SPEZIALESTRICHE  
Alois Lentner GmbH  
Josef Jessernigg Straße 7 • 2000 Stockerau  
Tel.: 02266/632 38 • Fax: 02266/659 70  
Mail: lentner.gesmbh@xpoint.at



Pfeiffer & Co. Ges.m.b.H.  
Estriche u. Fliesen  
Tullner Straße 25 • 3442 Langenrohr  
Tel.: 02272/7963 • Fax: 02272/7963-20  
Mail: pfeiffer-estriche@aon.at  
Homepage: www.estrich.co.at



HUBERT SPANNY  
Hubert Spanny GmbH & Co KG  
Bahnhofstr. 203 • 3511 Furth-Göttweig  
Tel.: 02732/720620 • Fax: 02732/72062-20  
Mail: meisterbetrieb@spanny.at  
Homepage: www.spanny.at



Wiedner GmbH  
Dittelbachstraße 12 • 2640 Gloggnitz  
Tel.: 02662/42488 • Fax: 02662/42845-29  
Mail: wiedner@aon.at  
Homepage: www.wiedner.at

## STEIERMARK



Werner Nußmüller GmbH  
Hauptstraße 16 • 8605 Parschlug  
Tel.: 03862/26403 • Fax: 03862/26501  
Mail: nussmueller@nussmueller-estriche.at  
Homepage: www.nussmueller-estriche.at

## WIEN



Durament Estrichbau  
Hödlgasse 17 • 1230 Wien  
Tel.: 01/865 15 68 • Fax: 01/865 19 19  
Mail: office@durament.at  
Homepage: www.durament.at

## OBERÖSTERREICH



LM Estriche G.m.b.H. & Co KEG  
Steinholz 47 • 4075 Breitenau  
Tel.: 07249/45163 • Fax: 07249/45383  
Mobil: 0664/1812938  
Mail: office@lm-estrich.at  
Homepage: www.lm-estrich.at

## VORARLBERG



Engelbert Burtscher GmbH  
Landstraße 25 • 6714 Nüziders  
Tel.: 05552/63075 Fax: 05552/67069-20  
Mail: burtscher.engelbert@aon.at  
Homepage: www.burtscherboeden.at



Tschanhenz Estriche  
Brunnenfeldstr.59 • 6700 Bludenz  
Tel.: 05552/69111 • Fax: 05552/69111-4  
Mobil: 0664/4545455  
Mail: info@estrich-tschanhenz.at  
Homepage: www.estrich-tschanhenz.at



Belagstechnik GmbH  
Seitenstettnerstraße 28 • 4400 Steyr  
Tel.: 07252/76458 • Fax: 07252/80734  
Mail: belagstechnik@mayr-bau.at  
Homepage: www.belagstechnik.at

## KÄRNTEN



Zetting Estrich GesmbH  
Emil v. Behringstraße 23 • 9500 Villach  
Tel.: 04242/44 3 55 • Fax: 04242/44 3 55-55  
Mail: office@zetting.at

## INDUSTRIEPARTNER



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN  
Ardex Baustoff GmbH  
Hürmer Straße 40 • 3382 Loosdorf  
Tel.: 02754/7021-0 • Fax: 02754/2490  
Mail: office@ardex.at  
Homepage: www.ardex.at



Knopp Vertriebs GmbH  
Hofwiesenstraße 41 • 3511 Aigen/Furth  
Tel.: 02732/79808 • Fax: 02732/798081  
Mobil: 0664/3513710  
Mail: knopp\_vertrieb@aon.at



Bauprodukte  
Murexin AG  
Franz von Furtenbach Str.1 • 2700 Wr. Neustadt  
Tel.: 02622/27 401-0 • Fax: 02622/27 401-187  
Mail: info@murexin.com  
Homepage: www.murexin.com



TECHNIK AM BAU  
Werner PAUL Ges.m.b.H.  
Werner Paul Ges.m.b.H.  
Hermannsgasse 20 • 1070 Wien  
Tel.: 01/526 17 88-0  
Fax: 01/526 17 88-33



maxit Baustoffe GmbH  
Industriestraße 4 • 2291 Lasseesee  
Tel.: 02213/43666 • Fax: 02213/43666 600  
Mail: maxit-Lasseesee@eunet.at  
Homepage: www.maxit.de



Rigips Austria GmbH  
Werk Puchberg  
Wr. Neustädter Straße 63 • 2734 Puchberg  
Tel.: 02636/2203-626 • Fax: 02636/2203-625  
Mail: marion.lierse@bpb.com  
Homepage: www.rigips.com



Rockwool Handels GmbH  
Ghegastraße 3 • 1030 Wien  
Tel.: 01/79726-0 • Fax: 01/79726-29  
Mail: brigitte.tauner@rockwool.de  
Homepage: www.rockwool.at



Saint-Gobain Isover Austria AG  
Prager Straße 77 • 2000 Stockerau  
Tel.: 02266/606-0 • Fax: 02266/606-104  
Mail: marketing@isover.at  
Homepage: www.isover.at



Wopfinger Baustoffindustrie GmbH  
Nr. 156 • 2754 Waldegg  
Tel.: 02633/400-0 • Fax: 02633/400-266  
Mail: office@wopfinger.baumit.com  
Homepage: www.baumit.com



Pfeleiderer Novoterm, d.o.o.  
Povhova 2 • 8000 Novo mesto • Slowenien  
Verkaufsleitung Österreich Ost: Franz Perner  
Mobil: 0664/3926401 • Fax: 07472/61310  
Mail: markeing@novoterm.si  
Homepage: www.novoterm.si



Austrotherm GmbH  
Friedrich Schmid-Str. 165 • 2754 Waldegg  
Tel.: 04257/3370-0 • Fax: 04257/3370-2946  
Mail: info@austrotherm.at  
Homepage: www.austrotherm.at

## Heraklith

Österreichische Heraklith GmbH  
Industriestraße 18, Postfach 31 • 9586 Fürtitz  
Tel.: 04257/3370-0 • Fax: 04257/3370-2946  
Mail: office@heraklith.at  
Homepage: www.heraklith.com